



Дело № 2-3-127/2023
64RS0015-03-2023-000237-12

РЕШЕНИЕ
ИМЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 июня 2023 года

р.п. Озинки

Ершовский районный суд Саратовской области в составе
пределающего судебного Ю.В.,
при секретаре судебного заседания Заграничной Т.Н.,
с участием представителя ответчика Сидовского некоммерческого
товарищества собственников недвижимости «Добрыня» в лице представителя
Парамоненковой Е.Г.,

администрации Первоцельного муниципального образования Озинского
муниципального района Саратовской области в лице главы Пискина П.П.,
заместителя прокурора Озинского района Саратовской области Соколова А.А.,

помощника прокурора Озинского района Саратовской области Ковалева В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в р.п. Озинки гражданское дело по
исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в лице
Восточного территориального отдела в интересах неопределенного круга лиц к
Сидовскому некоммерческому товариществу собственников недвижимости
«Камелик» и «Добрыня», к администрации Первоцельного муниципального
образования Озинского муниципального района Саратовской области о прекращении
нарушений требований санитарного законодательства, нарушающих права
неопределенного круга потребителей,

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Саратовской области в лице Восточного
территориального отдела (далее по тексту Роспотребнадзор) в интересах
неопределенного круга лиц через главного государственного санитарного врача по
Озинскому району Саратовской области И.Д. Симонова обратилось в суд с исковыми
требованиями к Сидовскому некоммерческому товариществу собственников
недвижимости «Камелик» и «Добрыня» (далее по тексту СНТ СН «Камелик» и СНТ
СН «Добрыня») к администрации Первоцельного муниципального образования
Озинского муниципального района Саратовской области о прекращении нарушений
требований санитарного законодательства, нарушающих права неопределенного
круга лиц, путем возложения следующих обязанностей: на СНТ СН «Камелик» и на
СНТ СН «Добрыня» в срок до 15 декабря 2023 года разработать и согласовать
работную программу производственного контроля качества питьевой воды
вс.Первоцельный и в с. Новочерниговка Озинского района Саратовской области,
соответственно; осуществлять лабораторные исследования качества питьевой воды
в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организаций и специально санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; на администрацию
Первоцельного муниципального образования Озинского муниципального района
Саратовской области, в срок до 15 декабря 2023 года получить санитарно-
эпидемиологическое заключение на использование в целях питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения водных объектов в п. Первоцельный, п. Кузнецовский, с.
Новочерниговка, с. Петраки, х. Ивановский Озинского района Саратовской области, а
после получения заключения о возможности использования водных объектов, в
Первоцельный, п. Кузнецовский, с. Новочерниговка, с. Петраки, х. Ивановский
Озинского района Саратовской области в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, разработать проект организации зон санитарной охраны данных
источников водоснабжения, и получить санитарно-эпидемиологическое заключение
на проект зоны санитарной охраны. При удовлетворении судом исковых требований
довести через средства массовой информации или иным способом до сведения
потребителей решение суда. Мотивировали свои требования тем, что на правах
аренды СНТ СН «Добрыня» переданы следующие объекты водоснабжения:
водонапорная башня, по адресу: Саратовская область, Озинский район, 0,8 км южнее
с.Новочерниговка, кадастровый номер 64.23.000000.1043, инвентарный номер
63.232.002.000042400.У, литрУ; водопровод, по адресу: Саратовская
область, Озинский район, от водопроводной насосной станции 0,8 км южнее
с.Новочерниговка до потребителей с.Новочерниговка, протяженность 7 000 п.м.,
кадастровый номер 64.23.000000.873, инвентарный номер 63.232.002.000042400,
литр I; водонапорная башня, по адресу: Саратовская область, Озинский район, 0,8 км
южнее с.Новочерниговка, кадастровый номер 64.23.000000.1092, инвентарный номер
63.232.002.000042400. В, литрВ, а СНТ СН «Камелик» переданы следующие объекты
водоснабжения: сооружение- водонапорная башня, адрес объекта: Саратовская
область, Озинский район, 1 км севернее п.Первоцельный; нежилое здание –
водонапорная насосная станция, адрес объекта: Саратовская область, Озинский
район, 8 км севернее п. Первоцельный; сооружение – водопровод, протяженностью
16 000 м, адрес объекта: Саратовская область, Озинский район, от водопроводной
насосной станции 8 км севернее п.Первоцельный до потребителей
п.Первоцельный. Из информации представленной филиалом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе» следует, что СНТ
СН «Камелик» и СНТ СН «Добрыня» договор на оказание платных услуг по
проведению лабораторного контроля качества воды не заключали. Программы
производственного контроля качества питьевой воды СНТ СН «Камелик» и СНТ СН
«Добрыня» для согласования до настоящего времени истцу не представлены. Данные
обстоятельства свидетельствуют о том, что СНТ СН «Камелик» и СНТ СН «Добрыня»
предоставляют услуги водоснабжения населения с нарушением требований
санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того администрацией
Первоцельного муниципального образования Озинского района Саратовской
области в рамках решения вопросов местного значения не соблюдаются требования
санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, в
результате чего нарушаются права неопределенного круга лиц на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду. Осуществление питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения не соответствующего установленным требованиям
безопасности создает реальную угрозу ухудшения санитарно-эпидемиологической
обстановки в п. Первоцельный, п.Кузнецовский, с. Новочерниговка, с. Петраки,
х.Ивановский Озинского района Саратовской области, а также способствует

возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний среди населения, проживающего на территории данных поселений (л.д.6-10).

Представитель истца Роспотребнадзора в судебное заседание, о времени и месте которого, извещен надлежащим образом, не явился, с ходатайством об отложении дела слушанием не обращался, об уважительности причин неявки суду не сообщил (л.д.132, 134).

Представитель ответчика администрации Первоцелинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области в лице главы Пчелкина П.П. в судебном заседании с исковыми требованиями согласился в полном объеме. Пояснил, что население Первоцелинского муниципального образования обеспечено качественной питьевой водой, путем заключения с ГУП СО «Обводресурс» «Озинский» 1 мая 2023 года договора № 65 на отпуск холодной воды, и её подвоза потребителю. Договоры аренды были заключены системы «Камелик» и СНТ СН «Добрыня» на подачу воды из централизованной системы водоснабжения для полива огородов и для ухода за подсобным хозяйством. Исполнить требования истца не представляется возможным, поскольку у администрации муниципального образования отсутствует финансирование на данные расходы, а количество населения, проживающего в муниципальных образованиях незначительно, что не позволяет им участвовать в социальных проектах, и получить для этих целей безвозмездное субсидирование. Также пояснил, что на складах граждан, те предупреждались о том, что вода в центральной водопроводке не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде, а поэтому ответственность по использованию данной воды гражданами для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд лежит на них.

Представитель ответчика СНТ СН «Добрыня» в лице председателя Парамонкова Е.Г. в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился в полном объеме, свои письменные возражения на искové заявление поддержала в полном объеме (л.д.74). Пояснила, что основным видом деятельности нежилого фонда за «Добрыня» по ОКВЭД является управление эксплуатацией нежилых объектов, вознаграждение или на договорной основе и дополнительным видом деятельности «забор, - предоставление услуг в области растениеводства». Вид деятельности «забор, очистка и распределение воды» исключен из реестра 24 мая 2023 года. Объекты водоснабжения взяты в аренду для предоставления воды членам СНТ СН «Добрыня» только для технических нужд, а поэтому проводить контроль качества воды нет необходимости. Вода подается гражданам, исключительно для садоводства, только в летний период времени, утром в период с 5 часов до 10 часов и вечером с 17 часов до 22 часов. На сходе граждан неоднократно гражданам разъяснялось, что СНТ СН «Добрыня» не является поставщиком питьевой воды, а предоставляет её исключительно для полива огородов. Также пояснила, что она как председатель СНТ СН «Добрыня» после судебного заседания заключила договор на оказание платных услуг от 29 мая 2023 года с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» на исследование питьевой воды из колонки и из водопроводного крана в колонке на ул. 50 лет Октября, 2 в с. Новочерниговка, которая по экспертным заключениям не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.3.684-21 и СанПиН 1.2.3685-21. Но, несмотря на это, она полагает, что не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку объекты водоснабжения используется СНТ СН «Добрыня» исключительно

для подачи воды в целях полива огородов, а не для питьевых и не для хозяйственно-бытовых нужд.

Представитель ответчика СНТ СН «Камелик» в лице председателя Фролова В.А. в судебное заседание, о времени и месте которого извещен надлежащим образом, не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие (л.д.139). Направил в суд письменные возражения, в которых с исковыми требованиями не согласился в полном объеме. Мотивировал свои возражения тем, что СНТ СН «Камелик» поставляет воду населению п. Первоцелинский для технических нужд по водопроводу для полива (л.д.102-103).

Помощник прокурора Озинского района Саратовской области Ковалев В.Д., по существу исковых требований дал заключение о необходимости удовлетворить исковые требования частично. В силу положений п. 1 ст. 55, 24-27 Водного кодекса Российской Федерации осуществление мероприятий по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также мер по ликвидации последствий указанных явлений, относится к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности этих муниципальных образований. Поскольку забор воды осуществляется именно из наземных (открытых) источников, которые расположены на территории муниципального образования, то исковые требования, предъявленные к администрации муниципального образования, обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме. В удовлетворении исковых требований к СНТ СН «Камелик» и СНТ СН «Добрыня» необходимо отказать ввиду того, что ни их уставы, ни договоры аренды, не свидетельствуют об использовании системы водоснабжения для поставки питьевой воды и для хозяйственно-бытовых нужд.

Выслушав объяснения представителей ответчиков, заслушав заключение прокурора, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам:

согласно положениям ст. 43 Водного кодекса Российской Федерации, для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с положениями п.п. 1 и 3 ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Пунктами 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Согласно положениям ч.ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и ч.4 ст. 8 настоящего Федерального закона. Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

В силу п.п. 75, 76 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 качество и безопасность питьевой воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. При несоответствии качества подаваемой питьевой воды, за истечением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуется и проводится санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 утверждены санитарные правила и нормы

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», которые устанавливают предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного, в том числе и нецентрализованного водоснабжения, воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, воде плавательных бассейнов, аквапарков.

По результатам федерального государственного и производственного контроля качества воды подаваемой из водопровода с Новочерниговка и п. Перволесинный, в общеобразовательные учреждения, средний уровень показателей проб данной питьевой воды, отобранных в течение 2021-2023 годов, соответствует нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3684-21 и СанПиН 1.2.3685-21. При этом только в протоколах лабораторных исследований № 67/37А от 17 мая 2021 года, № 10/2564А от 24 мая 2021 года, № 10/3442А от 26 мая 2023 года, № 10/237А и № 10/231А от 14 февраля 2022 года имеются сведения, что забор проб воды производился после системы очистки «Радуга», во всех остальных представленных суду документов, данные сведения отсутствуют, что свидетельствует о заборе проб воды из водопровода до очистительной системы (п.д. 75, 173- 201).

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», в соответствии с которыми на юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию систем водоснабжения, возложена обязанность по организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, включающая в себя разработку проекта, составной частью которого является план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зоны санитарной охраны и предупреждению загрязнения источника.

Данные правила обязательны для всех объектов водоснабжения - граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 1.3 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Согласно п. 1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В силу п. 1.15 указанных санитарных правил и норм санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов; в пределах второго и третьего поясов - владельцами объектов, оказывающих отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В соответствии с п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствие утвержденного проекта зоны санитарной охраны не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах зоны санитарной охраны, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых данными СанПиН.

В силу п. 1 ст. 55 Водного кодекса Российской Федерации собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, осуществляется субъектами Российской Федерации, в собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 27 Водного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относится осуществление мер по охране таких водных объектов.

Организация водоснабжения населения в границах поселения, согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена также к вопросам местного значения.

Из ответа главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе» от 2 марта 2023 года исх. № 64-20.6-07/09-161-2023 следует, что ресурсоснабжающие организации СНТ СН «Камелик» и СНТ СН «Добрыня» договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе» на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды, не заключали, соответствующие исследования не проводились (л.д.53).

В ходе судебного заседания установлено, что сооружение - водонапорная башня, емкостью 75 куб. м по адресу: Саратовская область, Озинский район, 0,8 км южнее с.Новочерниговка, сооружение - водопровод, протяженностью 7 000 п.м, по адресу объекта: Саратовская область, Озинский район, от водопроводной насосной станции 0,8 южнее с.Новочерниговка до потребителей с.Новочерниговка, нежилое здание - водонапорная насосная станция, площадью 15,8 кв.м, по адресу: Саратовская область, Озинский район, 0,8 км южнее с.Новочерниговка, на правах аренды находятся у СНТ СН «Добрыня» на основании договора № 7 аренды объектов водоснабжения от 3 апреля 2023 года, со сроком действия 3 (три) года, то есть по 2 апреля 2026 года, заключенного с администрацией Первоцелинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, для оказания услуг водоснабжения по поливу огородов и приусадебных участков (л.д. 167-170).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом экономической деятельности СНТ СН «Добрыня» является управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, дополнительным видом деятельности в том числе, предоставление услуг в области растениеводства (л.д.218-221).

Уставом СНТ СН «Добрыня» также предусмотрен вид деятельности: создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство и охрана территории садоводства, обеспечение пожарной безопасности территории садоводства и иные условия); содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории садоводства; содействие членам товарищества во взаимодействии между собой и с

третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов (л.д.72-87).

Сооружение - водонапорная башня, емкостью 150 куб.м, по адресу: Саратовская область, Озинский район, 1 км севернее п.Первоцелинский; нежилое здание - водонапорная насосная станция, общей площадью 15,8 кв.м, по адресу: Саратовская область, Озинский район, 8 км севернее п. Первоцелинский; сооружение - водопровод, протяженностью 16 000 м, по адресу: Саратовская область, Озинский район, от водопроводной насосной станции 8 км севернее п.Первоцелинский до потребителей п.Первоцелинский, на правах аренды находится у СНТ СН «Камелик» на основании договора № 6 аренды объектов водоснабжения от 3 апреля 2023 года, со сроком действия 3 (три) года, то есть по 2 апреля 2026 года, заключенного с администрацией Первоцелинского муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, для оказания услуг водоснабжения по поливу огородов и приусадебных участков (л.д. 223-224).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом экономической деятельности СНТ СН «Камелик» является управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (л.д.214-216).

Уставом СНТ СН «Камелик» также предусмотрен вид деятельности: создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения, обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство и охрана территории садоводства, обеспечение пожарной безопасности территории садоводства и иные условия); содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории садоводства; содействие членам товарищества во взаимодействии между собой и с третьими лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов (л.д.104-110).

Из п.п. 1-3 ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» следует, что производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда возложен на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию системы водоснабжения, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

Несмотря на то, что СНТ СН «Камелик» и СНТ СН «Добрыня» эксплуатируют объекты водоснабжения на основании договоров аренды, однако проанализировав их условия в совокупности с условиями данных товариществ и заявленной ими основной экономической деятельности, суд приходит к выводу, что данные ответчики осуществляют подачу воды членам их товариществ, исключительно для полива огородов и садов, а не для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, что исключает предъявления к ним требований о производственном контроле качества данной воды, поскольку положения СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, на воду, используемую для полива огородов и садов не распространяется.

В этой связи в уведомлении исковых требований к СНТ СН «Камелик» и СНТ СН «Добрыня» о возложении на них обязанности в срок до 15 декабря 2023 года разрабатывать и согласовать рабочую программу производственного контроля качества питьевой воды в с. Первоцелинный и в с. Новоцелиновка Озинского района Саратовской области, соответственно, а также осуществлять лабораторные исследования качества питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», необходимо отказать.

В силу положений ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и ч. 7 ст. 8 настоящего Федерального закона.

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям (часть 2).

К условиям, необходимым для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, относится и разработка необходимых в соответствии с законодательством документов, подтверждающих качество подаваемой воды.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к вопросам местного значения муниципального района.

Исходя из изложенного нормативно-правового регулирования, обязанности по разработке проектов зон санитарной охраны, получению санитарно-эпидемиологических заключений на разработанные проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения, установлению в соответствии с Земельным и Водным кодексами Российской Федерации отграничения в использовании земельных участков, расположенных в зонах санитарной охраны источников питьевой водоснабжения, лежат на соответствующем муниципальном образовании, исполнятельно-распорядительным органом, которого является администрация, осуществляющая полномочия собственника в отношении них, независимо от того, кому и на каком основании переданы данные объекты в пользование и владение, в связи с чем, требования, предъявляемые к ответчику администрации Первоцелинного муниципального образования подлежат удовлетворению.

Доводы представителя ответчика администрации Первоцелинного муниципального образования об организации подачи качественной воды населению,

путем заключения 1 мая 2023 года с ГУП Саратовской области «Обводресурс» договор № 65 на отпуске холодной воды, не освобождают упомянутый орган местного самоуправления, от исполнения обязанностей не только в рамках полномочий по обеспечению населения качественной водой, но и надлежащей эксплуатации систем водоснабжения, и по осуществлению муниципального контроля, и не может служить основанием для освобождения данного ответчика от возложенной на него законом обязанности.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 206¹ гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным согласиться с доводами истца и установить административному ответчику срок, для разработки проекта зоны санитарной охраны источника поверхностного питьевого водоснабжения, получение санитарно-эпидемиологических заключений на разработанные проекты зоны санитарной охраны источника водоснабжения и на использование водного объекта до 15 декабря 2023 года, поскольку каких-либо возражений в этой части у представителя ответчика администрации Первоцелинного муниципального образования не было.

В силу п.п. 8 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается ответником (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

В соответствии с п.п. 9 п. 1 ст. 333.36 и п.п. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие в качестве истцов или ответчиков, в связи с чем, судебные расходы, связанные с рассмотрением дела, взысканию с ответчика не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в лице Восточного территориального отдела, ОГРН 1056405410137 от 16 марта 2005 года, в интересах неопределенного круга лиц к Садоводческому некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Камелик» ОГРН 1216400004578 от 8 апреля 2021 года, и «Добрыня», ОГРН 1216400009616 от 22 июля 2021 года, к администрации Первоцелинного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, ОГРН 1066413000301 от 17 января 2006 года, о прекращении нарушений требований санитарного законодательства, нарушающих права неопределенного круга потребителей удовлетворить частично.

В удовлетворении исковых требований к Садоводческому некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Камелик» и Садоводческому некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Добрыня», об обязанности в срок до 15 декабря 2023 года разрабатывать и согласовать рабочую

программу производственного контроля качества питьевой воды в с. Первоцелинный и в с. Новочерниговка Озинского района Саратовской области, соответственно и осуществлять лабораторные исследования качества питьевой водой в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», отказать.

Обязать администрацию Первоцелинного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области, ОГРН 1066413000301 от 27 марта 2023 года, в срок до 15 декабря 2023 года:

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение на использование в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водных объектов в п. Первоцелинный, п. Кузнецовский, с. Новочерниговка, с. Петраки, х. Ивановский Озинского района Саратовской области;


- после получения заключения о возможности использования водных объектов, в Первоцелинный, п. Кузнецовский, с. Новочерниговка, с. Петраки, х. Ивановский Озинского района Саратовской области в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, разработать проект организации зон санитарной охраны данных источников водоснабжения, и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зоны санитарной охраны.

В течение месяца после вступления данного решения в законную силу обязать администрацию Первоцелинного муниципального образования Озинского муниципального района Саратовской области довести до сведения потребителей данное решение суда любым способом.

На решение может быть подана апелляционная жалоба или представление в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Саратовский областной суд через Ершовский районный суд (3) Саратовской области. Мотивированное решение суда изготовлено 9 июня 2023 года.

Председательствующий

Ю.В. Федорцова



Ю.В. Федорцова
М.И. Б.И. Федорцова